

Государственный комитет по стандартизации  
Республики Беларусь  
РУП «Борисовский ЦСМС». Отдел испытаний.  
Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.1232  
дата выдачи: 01.02.97 г.  
срок действия: с 25.06.2015 г. до 25.06.2020 г.  
222120 г. Борисов, Минская область  
ул. Лопатина, 20, тел./ф.: 94-19-07



Начальник отдела испытаний  
Г.Н. Добровольская

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ОИ-223/19-В

07.03.2019 г.

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объект испытаний*           | ОБРАЗЕЦ № 223/1: ВВ КРЕМ-СИЯНИЕ «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» ТОН СВЕТЛЫЙ по ГОСТ 31697-2012, упаковка – полимерная банка, объем 30 мл, в количестве 3 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026479.                                                                                                                          |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/2: ГИДРОГЕЛЕВАЯ БАНДАЖ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «ПОДТЯЖКА ЛИНИИ ПОДБОРОДКА И СКУЛ» по ГОСТ 31695-2012, упаковка – полимерная банка, объем 75 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026417.                                                                                                |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/3: ЖЕМЧУЖНАЯ СЫВОРОТКА-ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА «КАПСУЛЫ КРАСОТЫ» по ГОСТ 31695-2012, упаковка – полимерная банка, объем 30 мл, в количестве 3 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026455.                                                                                                              |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/4: ЖЕМЧУЖНЫЙ ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА «УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ» по ГОСТ 31679-2012, упаковка – полимерный флакон, объем 150 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026516.                                                                                                                     |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/5: КОНТУРНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК «МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ» по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 20 мл, в количестве 4 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026448.                                                                                                                          |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/6: КРЕМ-БУСТЕР ГИАЛУРОНООБРАЗУЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» 45+ - 50+ по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 50 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026424.                                                                                           |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/7: КРЕМ-БУСТЕР ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ «АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ПОДТЯЖКА» 40+ - 45+ по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 50 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026431.                                                                                                 |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/8: КРЕМ-ФИЛЛЕР ГИАЛУРОНООБРАЗУЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» 40+ - 45+ по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 50 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026462.                                                                                           |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/9: ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ «АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ПОДТЯЖКА» 45+ - 50+ по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 50 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026486.                                                                                |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/10: ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СКАТКА ДЛЯ ЛИЦА «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» по ТУ ВУ 100341803.039-2019, упаковка – полимерная банка, объем 75 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026493.                                                                                                               |
|                             | ОБРАЗЕЦ № 223/11: ОЧИЩАЮЩАЯ ДВУХФАЗНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» по ГОСТ 31679-2012, упаковка – полимерный флакон, объем 150 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026509.                                                                                                 |
| Изготовитель*               | СП «БЕЛИТА» ООО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Заказчик*                   | СП «БЕЛИТА» ООО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Место отбора*               | Склад готовой продукции СП «БЕЛИТА» ООО, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Декабристов, 29 а.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Цель испытания              | Определение соответствия требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».                                                                                                                                                                                                                             |
| Отбор проб*                 | Отбор пробы произведен технологом-химиком ХБЛ СП «БЕЛИТА» ООО Крупенковой Л.Л. в присутствии начальника ХБЛ СП «БЕЛИТА» ООО Липской Т.И. в соответствии с требованиями ГОСТ 29188.0-2014 «Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний». Акт отбора образцов от 21.02.2019 г. |
| Дата получения образцов     | 22.02.2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Продолжительность испытаний | 22.02.2019 г. – 07.03.2019 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Условия окружающей среды    | Температура воздуха (18-22)° С, относительная влажность (36-58) %, атмосферное давление (95-101) кПа.                                                                                                                                                                                                                                |
| Примечания                  | Образцы предоставлены представителем Заказчика.<br>*Информация взята из акта отбора, предоставленного Заказчиком.                                                                                                                                                                                                                    |

## Оборудование и СИ, применяемые при проведении испытаний:

| № п.п | Наименование оборудования, заводской номер                 | Дата и номер документа о поверке (аттестации), срок действия |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.    | Весы лабораторные ВЛР-200 зав. № 135                       | Свидетельство № 1462 действительно до 22.05.2019 г.          |
| 2.    | Набор гирь Г-2-210 зав. № 860                              | Свидетельство № 2443 действительно до 16.08.2019 г.          |
| 3.    | Весы лабораторные электронные AR 3130, зав. № 1122402793   | Свидетельство № 2917 действительно до 08.10.2019 г.          |
| 4.    | Весы лабораторные электронные DV 215CD, зав. № 1124023431  | Свидетельство № 1952 действительно до 06.07.2019 г.          |
| 5.    | Весы лабораторные электронные РА 4102 С, зав. № В402201084 | Свидетельство № 2288 действительно до 06.08.2019 г.          |
| 6.    | Весы лабораторные электронные ЕР 214С, зав. № 1126472289   | Свидетельство № 960 действительно до 05.04.2019 г.           |
| 7.    | Баня водяная ТБ –6, зав. № 1181                            | Аттестат № 655 действителен до 22.05.2019 г.                 |
| 8.    | РН-метр рН-150М, зав. № 0360                               | Свидетельство № 3383 действительно до 09.11.2019 г.          |
| 9.    | РН-метр рН-150М, зав. № 0383                               | Свидетельство № 3384 действительно до 09.11.2019 г.          |
| 10.   | Хладотермостат ХТ-3/70-2, зав. № 1060                      | Аттестат № 514 действителен до 05.04.2019 г.                 |



Оборудование и СИ, применяемые при проведении испытаний:

| № п/п | Наименование оборудования, заводской номер                   | Дата и номер документа о поверке (аттестации), срок действия  |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 11.   | Электропечь сопротивления SNOL 8,2/1100 зав. № 07941         | Аттестат № 894 действителен до 06.08.2019 г.                  |
| 12.   | Электропечь сопротивления SNOL 8,2/1100 зав. № 07942         | Аттестат № 895 действителен до 06.08.2019 г.                  |
| 13.   | Электропечь сопротивления SNOL 8,2/1100 зав. № 07756         | Аттестат № 517 действителен до 05.04.2019 г.                  |
| 14.   | Электропечь сопротивления SNOL 8,2/1100 зав. № 10581         | Аттестат № 518 действителен до 05.04.2019 г.                  |
| 15.   | Анализатор ртути "Юлия-2" № 10343                            | Свидетельство № МН0680694-5018 действительно до 30.10.2019 г. |
| 16.   | Анализатор вольтамперометрический TA-Lab, зав. № 401         | Свидетельство № 1896 действительно до 29.06.2019 г.           |
| 17.   | Спектрометр атомно-абсорбционный ContrAA 700 зав. № 161K0877 | Свидетельство № МН0406590-5018 действительно до 04.07.2019 г. |
| 18.   | Микрометр (0-25) мм, зав. № 2360                             | Свидетельство № 944 действительно до 03.04.2019 г.            |
| 19.   | Прибор комбинированный Testo-625, зав. № 02710845            | Свидетельство № 176 действительно до 15.01.2020 г.            |
| 20.   | Барометр-анероид, зав. № 182                                 | Свидетельство № 463/1, действительно до 08.06.2019 г.         |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/1


| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (рН)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 7,3                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | 0,25                            |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/2

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (рН)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 7,8                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | 0,21                            |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/3

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (рН)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 6,4                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,20                      |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/3

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Candida albicans в 0,1 г                      | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                      | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                 | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/4

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (pH)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 6,2                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | 0,21                            |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/5

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (pH)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 7,4                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,20                      |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 100                                                                    | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,5 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,5 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,5 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,5 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/6

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (pH)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 6,4                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | 0,20                            |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/7

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (рН)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 7,8                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,20                      |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/8

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (рН)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 7,9                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | 0,22                            |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/9

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (рН)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 7,8                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,20                      |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/10

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (рН)                    | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 3,0 – 9,0                                                              | 3,0                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                        | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                       | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                       | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | 0,22                            |
| Кожно-раздражающее действие                   | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                         | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                    | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/10

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: ОБРАЗЕЦ № 223/11

| Наименование испытываемого показателя по ТНПА                                                     | ТНПА, регламентирующий методику проведения испытаний | Значение показателей по ТНПА, регламентирующему требования к продукции | Фактическое значение показателя |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Водородный показатель (рН)                                                                        | ГОСТ 29188.2-2014                                    | 5,0 – 9,0                                                              | 5,7                             |
| Ртуть, мг/кг, не более                                                                            | ГОСТ 33022-2014                                      | 1,0                                                                    | Менее 0,05                      |
| Мышьяк, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 32938-2014                                      | 5,0                                                                    | Менее 0,04                      |
| Свинец, мг/кг, не более                                                                           | ГОСТ 33023-2014                                      | 5,0                                                                    | 0,21                            |
| Кожно-раздражающее действие                                                                       | ГОСТ 33506-2015, п.6                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Действие на слизистые                                                                             | ГОСТ 33506-2015, п.7                                 | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Раздражающее действие                                                                             | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Сенсибилизирующее действие                                                                        | ГОСТ 33483-2015                                      | 0 баллов (отсутствие)                                                  | 0 баллов (отсутствие)           |
| Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г, не более | ГОСТ ISO 21149-2013                                  | 1000                                                                   | Менее 1,0×10                    |
| Candida albicans в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 18416-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Escherichia coli в 0,1 г                                                                          | ГОСТ ISO 21150-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Staphylococcus aureus в 0,1 г                                                                     | ГОСТ ISO 22718-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |
| Pseudomonas aeruginosa в 0,1 г                                                                    | ГОСТ ISO 22717-2013                                  | Не допускается                                                         | Не обнаружено                   |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/1: ВВ КРЕМ-СИЯНИЕ «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» ТОН СВЕТЛЫЙ по ГОСТ 31697-2012, упаковка – полимерная банка, объем 30 мл, в количестве 3 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026479.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/2: ГИДРОГЕЛЕВАЯ БАНДАЖ-МАСКА ДЛЯ ЛИЦА «ПОДТЯЖКА ЛИНИИ ПОДБОРОДКА И СКУЛ» по ГОСТ 31695-2012, упаковка – полимерная банка, объем 75 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026417.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/3: ЖЕМЧУЖНАЯ СЫВОРОТКА-ЭССЕНЦИЯ ДЛЯ ЛИЦА «КАПСУЛЫ КРАСОТЫ» по ГОСТ 31695-2012, упаковка – полимерная банка, объем 30 мл, в количестве 3 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026455.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/4: ЖЕМЧУЖНЫЙ ТОНЕР ДЛЯ ЛИЦА «УВЛАЖНЕНИЕ И СИЯНИЕ» по ГОСТ 31679-2012, упаковка – полимерный флакон, объем 150 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026516.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/5: КОНТУРНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ВЕК «МГНОВЕННЫЙ ЛИФТИНГ» по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 20 мл, в количестве 4 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026448.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/6: КРЕМ-БУСТЕР ГИАЛУРОНООБРАЗУЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» 45+ - 50+ по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 50 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026424.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/7: КРЕМ-БУСТЕР ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ «АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ПОДТЯЖКА» 40+ - 45+ по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 50 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026431.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/8: КРЕМ-ФИЛЛЕР ГИАЛУРОНООБРАЗУЮЩИЙ ДЛЯ ЛИЦА НОЧНОЙ «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» 40+ - 45+ по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 50 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026462.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/9: ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ КРЕМ-СЫВОРОТКА ДЛЯ ЛИЦА ДНЕВНОЙ «АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ПОДТЯЖКА» 45+ - 50+ по ГОСТ 31460-2012, упаковка – полимерная банка, объем 50 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026486.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/10: ОСВЕТЛЯЮЩАЯ СКАТКА ДЛЯ ЛИЦА «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» по ТУ ВУ 100341803.039-2019, упаковка – полимерная банка, объем 75 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026493.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАННЫЙ ОБРАЗЕЦ № 223/11: ОЧИЩАЮЩАЯ ДВУХФАЗНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ МАКИЯЖА «ЖЕМЧУЖНАЯ КОЖА» по ГОСТ 31679-2012, упаковка – полимерный флакон, объем 150 мл, в количестве 2 шт., партия 001, годен до 02.2022 г. Штриховой код 4810151026509.

= по водородному показателю, микробиологическим, токсикологическим и клиническим (клинико-лабораторным) показателям, содержанию токсичных элементов СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Технического регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

ИСПЫТАНИЯ ПРОВЕЛИ И СДЕЛАЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Инженер-химик 1 категории

М.А. Рабцевич

Инженер-химик 1 категории

Ю.В. Татаренко

Инженер-химик 1 категории

В.А. Палько

Инженер-химик 1 категории

И.Е. Гримович

Инженер-химик 2 категории

А.И. Киркевич

Протокол испытаний оформил:

Инженер-химик 1 категории

Ю.В. Татаренко

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точность измерений и использованное измерительное и испытательное оборудование соответствует требованиям методик проведения испытаний.                                                      |
| Отдел испытаний не несет ответственности за отбор проб, а также за правильность и достоверность информации, представленной Заказчиком в части отбора проб и идентификации партии продукции. |
| Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.                                                                                                                         |
| Данный протокол не может быть копирован или размножен без письменного разрешения директора РУП «Борисовский ЦСМС».                                                                          |
| Данный протокол напечатан на шести страницах в трех экземплярах. Рассылка: первый экземпляр – в отдел испытаний РУП «Борисовский ЦСМС», второй, третий экземпляры – Заказчику.              |